

Dipartimento di Sanità Pubblica  
Programma di Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria  
U.O. Sanità Animale

## **BOZZA**

### **INDICAZIONI BIOSICUREZZA PSA PER ATTIVITA' ALL'APERTO**

**Riferimenti normativi:** Ordinanza del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana n° 5 del 24/08/23 “Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana” e della Ordinanza di Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 142 del 02/10/23 “Misure di prevenzione, controllo ed eradicazione della peste suina africana”.

Tutte le attività all’aperto in zone di restrizione per Peste Suina Africana costituiscono un rischio per la Biosicurezza a causa della lunga persistenza del virus nell’ambiente, che può sopravvivere anche per mesi nel terreno. I materiali contaminati (calzature, equipaggiamenti e veicoli) giocano un ruolo importante nella diffusione della Peste Suina Africana sia localmente che sulle lunghe distanze.

Gli automezzi utilizzati per approssimarsi al luogo di effettuazione delle attività devono essere parcheggiati esclusivamente in prossimità delle strade asfaltate o su aree vicine alla strada, è vietato parcheggiare nei prati o in aree dove sia presente della vegetazione (eccetto quelli necessari allo svolgimento di attività agropastorali, soccorso, antincendio).

Al termine dell’attività, prima di risalire in auto è obbligatorio provvedere alla spazzolatura (per rimuovere il terriccio) delle suole delle scarpe utilizzate e alla disinfezione delle stesse con disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA, effettuare il cambio di calzature ponendo le calzature indossate in campo/bosco, una volta pulite e disinfettate, in robusto sacchetto di materiale plastico, insieme alla spazzola, al fine di evitare qualsiasi contaminazione;


Al rientro a casa, spazzolare ancora e lavare le calzature utilizzate durante la attività all’aperto con acqua calda e sapone fino a quando le suole non risultano pulite e procedere quindi nuovamente alla disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del *virus* della PSA; provvedere al lavaggio a 60° degli indumenti utilizzati.

Chi detiene suini o lavora a contatto con suini **NON** deve fare attività all’aperto in zone di restrizione per PSA.

**Il responsabile del procedimento**  
File:

Programma di Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria  
Ufficio Territoriale di Podenzano  
Via Dante Alighieri 20 – 29027 Podenzano (PC)  
T. +39.0523.404090 – mobile +39.349.7217340  
e.mail : [a.chiatante@ausl.pc.it](mailto:a.chiatante@ausl.pc.it) – [www.ausl.pc.it](http://www.ausl.pc.it)

**Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza**  
Sede legale: Via Antonio Anguissola, 15 – 29121 Piacenza  
T. +39.0523.3011 11 – F. +39.0523.301111  
Codice fiscale 91002500337



### **Dotazione obbligatoria minima per le attività all'aperto:**

- Disinfettante con nebulizzatore
- Calzature dedicate alle attività in campo/bosco.
- Spazzola per rimuovere il terriccio dalle scarpe usate in campo/bosco
- Sacchi per riporre le scarpe usate in campo/bosco

### **Dopo ogni attività all'aperto in zona di restrizione**, prima di risalire in auto:

- rimuovere con la spazzola il terriccio dagli scarponi
- cambiarsi le scarpe
- disinfettare gli scarponi e le spazzole e riporli in un sacchetto

### **Prima della partenza** per il rientro devono essere disinfettate anche le ruote dei veicoli.

### **Arrivati a casa:**


- lavare accuratamente le scarpe le spazzole usate e disinfettarle nuovamente.
- in caso di contatto con materiale sospetto, lavare anche tutti gli indumenti indossati ad alta temperatura (60 °C)

### **Per le successive 48 ore:**

- non frequentare ambienti in cui siano allevati suini o cinghiali (questo dicono le norme, ma in realtà sarebbe meglio non frequentarli in assoluto).

Per le attività che prevedono l'utilizzo di **cani** consultare l'allegato 4 "*Protocollo attività addestramento cani e manifestazioni cinofile*" della Ordinanza del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana n° 5 del 24/08/23 "Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana", in particolare: *Lavaggio dei cani: Qualora necessario, la pulizia delle zampe del cane si effettua rimuovendo eventuale materiale presente negli spazi interdigitali, utilizzando acqua e sapone neutro, evitando prodotti aggressivi o a base alcolica (che possono indurre fenomeni irritativi, provocando prurito), oppure prodotti specifici di uso veterinario (es clorexidina per uso specifico); risciacquando con abbondante acqua e asciugando accuratamente, in particolare gli spazi interdigitali (indicazioni FNOVI);*

Nel caso che, durante l'attività all'aperto, venisse **ritrovata una carcassa di cinghiale** è necessario rilevare la posizione gps, se possibile anche scattare una foto, e contattare il più presto possibile il numero 0523302118, attivo tutti i giorni che vi metterà in contatto con il Veterinario Reperibile al quale si potranno comunicare tutte le informazioni utili e che si attiverà per organizzare il recupero della stessa.



## APPENDICE: DISINFETTANTI EFFICACI INDICATI DAL CENTRO DI REFERENZA NAZIONALE PER LE PESTI SUINE

Bisogna conciliare efficacia con praticità di utilizzo e sicurezza, di seguito alcuni dei disinfettanti efficaci che possono essere reperiti in commercio:

**Complesso Potassio Perossimonosolfato + Acido Malico + Acido Sulfamico + Dodecilbensensulfonato + Sodio Esametafosfato** soluzione all' 1% nome commerciale VIRKON S oppure ECOCID S. Il prodotto è in polvere da diluire, la soluzione preparata è stabile per 7 giorni, è di colore rosa, se il colore sbiadisce vuol dire che sta perdendo le proprietà disinfettanti e deve essere eliminata.

**Acido Citrico** soluzione 1-3% è economico e maneggevole, pur essendo in parte inattivato dalla sostanza organica è possibile usarlo sul terreno dopo la rimozione delle carcasse, su superfici pulite è sufficiente la diluizione più bassa.

**Acido Peracetico** soluzione 0,5%

**Calce Viva/Calce Spenta/Latte Di Calce** soluzione 10% Anche se efficace ed economica, non è comoda da preparare e usare in campo, inoltre sporca le scarpe

**Ipoclorito Di Sodio** soluzione 2 - 3% Indicato nel piano della regione Liguria, efficace ma sconsigliata perché corrode i materiali ed è molto irritante. E' necessario acquistare quello per uso industriale registrato dal MinSan, non la candeggina del supermercato

ALTRI PRODOTTI EFFICACI MA MOLTO MENO «MANEGGEVOLI» :



**Ortofenilfenolo** soluzione 5%

**Benzalconio Cloruro + Glutaraldeide + Alcool Isopropilico,** (VIROCID) soluzione 1%

A cura di Alessandro Chiatante  
Veterinario Ufficiale  
Azienda USL di Piacenza U.O. Sanità Animale